

EFFECTOS DE LOS MEDICAMENTOS

El medicamento es dado a los niños para prevenir o controlar problemas de salud. También puede ser dado para curar una enfermedad o aliviar síntomas.

Efectos Esperados	Los efectos esperados son las reacciones favorables y pretendidas del medicamento.
Efectos no esperados o Efectos Secundarios <ul style="list-style-type: none"> • Efectos secundarios leves • Efectos adversos • Leve reacción alérgica • Severa reacción alérgica (anafilaxis) 	Efectos no esperados o efectos secundarios son reacciones no deseadas al medicamento. <ul style="list-style-type: none"> • Los padres deben ser notificados de cualquier efecto secundario que usted observe. • Los padres deben ser animados a notificarle al proveedor de cuidado médico del niño con esta información. • Usted debe seguir las instrucciones en el formulario de consentimiento escrito de medicamento del niño para cualquier acción adicional que usted deba tomar.

Clases de efectos no esperados/ secundarios	Acción a tomar	Lo que usted puede ver en el niño
Un leve efecto secundario es una reacción involuntaria a una medicina y por lo general no es causa de preocupación	Notifique a los padres	Malestar estomacal; náusea; somnolencia; vómitos; diarrea; letargo; problemas para dormir, irritabilidad; nerviosismo, cambios en el apetito, dolor de cabeza
Un efecto adverso es un efecto secundario serio e imprevisto del medicamento que puede ser potencialmente dañino.	Notifique a los padres inmediatamente Para una reacción <u>severa</u> : llame al 9-1-1 o primera persona capacitada a responder en su área y luego notifique a los padres	Mareos severos, dolor en el pecho, comportamiento fuera de lo común, convulsiones
Una leve reacción alérgica ocurre cuando el sistema inmune responde negativamente a un agente de alergia, tal como un medicamento y la reacción tiende a localizarse en un área o función del cuerpo. No siempre ocurre la primera vez que el niño toma el medicamento.	Notifique a los padres inmediatamente Anime a los padres a llamar al proveedor de cuidado médico del niño para instrucciones Si la reacción se torna severa contacte al 9-1-1 inmediatamente	Piel roja que pica; leve sarpullido local; ojos aguados; estornudos; goteo, congestión nasal o picazón en la nariz; una sensación de picor en la boca o garganta
Una severa reacción alérgica ocurre cuando el sistema inmune reacciona exageradamente a un agente de alergia, tal como un medicamento pero la reacción afecta <i>muchas</i> funciones del cuerpo y áreas. Estas reacciones ocurren rápido y a menudo son una amenaza a la vida. Una severa reacción alérgica se llama anafilaxis .	Llame al 9-1-1 o primera persona capacitada a responder en su área inmediatamente Después de llamar al 9-1-1, notifique a los padres cuanto antes.	Ronchas severas; hinchazón (especialmente en los labios y el rostro); problemas respirando (ya sea a causa de la hinchazón en la garganta o presión en las vías respiratorias); vómitos; diarrea; calambres severos; palpitaciones del corazón rápidas; “desmayo”

