

EL USO DE GUANTES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO

Los guantes se usan tanto para protegerle a usted como al niño de potenciales fluidos infecciosos del cuerpo. Ya que técnicas para administración de medicamento lo pueden exponer a usted a estos fluidos, los guantes deben de ser usados siempre que haya una posibilidad de contacto con:

- Piel no sana
- Membranas Mucosas
- Sangre
- Todos los fluidos del cuerpo tales como:
 - Secreciones nasales
 - Saliva
 - Lágrimas
 - Orina
 - Vómito y
 - Excreta

Los siguientes pasos explican como es la forma apropiada de ponerse, quitarse y descartar los guantes.

PONERSE



1. Lavase las manos
2. Póngase un par de guantes limpios. No vuelva a usar los guantes.
3. Administre el tratamiento o medicamento o limpie el área de preparación de medicamento.

REMOCIÓN y DESCARTE

1. Quítese el primer guante halándolo desde la palma de la mano hasta sacárselo. Todo el exterior del guante es considerado sucio. Que las superficies sucias toquen superficies sucias solamente.
2. Haga una bola con el guante que se quitó en la palma de la mano que todavía tiene guante puesto.
3. Use la mano sin guante para quitarse el otro guante. Ponga un dedo debajo del guante por la muñeca y empuje el guante hacia arriba y sobre el guante (bola) que esta en la palma de la mano. La parte de adentro de su guante y su mano sin guante se consideran limpios, Tenga cuidado de tocar superficies limpias con superficies limpias solamente. *No toque la parte de afuera del guante con su mano sin guante.*
4. Tire los guantes sucios dentro de un zafacón forrado con plástico.
5. Lavese las manos.



Los guantes no reemplazan el lavado de manos. Los proveedores siempre deben lavarse las manos después de quitarse y descartar los guantes médicos.